| 設備名称 | 常設器具 | 容量 | 数量 | 製品名 | 主な仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調光卓 | 照明操作卓 | | 1 式 | 松村　F１３５-Ⅲ-100 | ・プリセットフェーダー　100本×３段<br>ジョイント機能<br>・記憶シーン　1000シーン<br>・サブフェーダー　20本・50ページ<br>・外部記憶　USB：JASCⅡ<br>・パッチOUT 可 |
| １BO<br>（文字共吊） | ４色ボーダーライト<br>（W・72・W・78）<br>※ボーダー下部　共吊りバトン有り | 200w | 1 式 | BL–200-９ | ・C型２０A×８回路<br>区分＝中・上下　２面（各回路、切替使用）<br>・２回路＝作業灯 |
| ２BO<br>（文字共吊） | ４色ボーダーライト<br>（W・72・W・78） | 200w | 1 式 | BL–200-９ | ・C型２０A×８回路<br>区分＝中・上下　２面（各回路、切替使用） |
| ３BO<br>（文字共吊） | ４色ボーダーライト<br>（W・72・W・78） | 200w | 1 式 | BL–200-９ | ・C型２０A×８回路<br>区分＝中・上下　２面（各回路、切替使用）<br>・２回路＝作業灯 |
| 客SUS | フレネルレンズスポット | 1000w | 15 台 | MIS -8FN | ・C型２０A×８回路　各２口<br>・中２回路　直/調切替有 |
| １SUS | 平凸レンススポット<br>フレネルレンズスポット<br>フレネルレンズスポット | 1000w<br>1000w<br>1000w | 15 台<br>10 台<br>5 台 | CX-８s<br>FX-8<br>MIS -8FN | ・C型２０A×22回路（1-18/2口・19-22/３口）<br>・C型３０A×２回路<br>・DMX ２系統　11・12 |
| ２SUS<br>ースクリーン併用ー | 平凸レンススポット<br>フレネルレンズスポット<br>フレネルレンズスポット | 1000w<br>1000w<br>1000w | 15 台<br>10 台<br>5 台 | CX-８s<br>FX-8<br>MIS -8FN | ・C型２０A×22回路（1-18/2口・19-22/３口）<br>・C型３０A×２回路<br>・DMX ２系統　21・22 |
| ３SUS | 平凸レンススポット<br>フレネルレンズスポット<br>フレネルレンズスポット | 1000w<br>1000w<br>1000w | 15 台<br>10 台<br>5 台 | CX-８s<br>FX-8<br>MIS -8FN | ・C型２０A×22回路（1-18/2口・19-22/３口）<br>・C型３０A×２回路<br>・DMX ２系統　31・32 |
| U・HOL | ５色<br>（71・72・78・63・22） | 500w | 100 灯 | UH–５–５００ | ・１回路/５口　上段60/下段40<br>・１色20灯　4回路（上・中①・中②・下） |
| L・HOL | ６色<br>（71・72・78・59・22・40） | 300w | 180 灯 | LH３-9KP-300H | ・１回路/1口　(上６回路・中12回路・下6回路）<br>・１色30灯×６回路（24回路） |
| FOOT | ４色 | 60w | 96 灯 | FL-2-12-4-60 | ・１色24灯×4回路<br>・舞台専用ピット ※上手F1-4（オケピ回路並列） |
| 上花道FOOT | ２色 | 60w | 36 灯 | FU-12-2-60 | ・１色18灯×２回路<br>・花道専用ポット　※花道C上1-2 |
| 下花道FOOT | ２色 | 60w | 36 灯 | FU-12-2-60 | ・１色18灯×２回路<br>・花道専用ポット　※花道下C1-2 |
| 上TOR | 平凸レンススポット | 1000w | 6 台 | CX-８s | ・C型２０A×３回路　各２口 |
| 下TOR | 平凸レンススポット | 1000w | 6 台 | CX-８s | ・C型２０A×３回路　各２口 |
| 上TOW | | | | | ・C型３０A×４回路　各１口 |
| 下TOW | | | | | ・C型３０A×４回路　各１口 |
| 天反 | 天反ライト（１天）<br>天反ライト（２天） | 300w<br>３００w | 30 灯<br>8 灯 | C R-300<br>C R-300 | ・４回路　２B切替使用<br>・２回路　２B切替使用 |
| コンダクター | カッタースポット | 750w | 1 台 | SF-ZOOM | ・１回路　アイリス付き |
| 上FRONT | 平凸レンススポット<br>パーライト・１N | 1000w<br>1000w | 16 台<br>4 台 | CX-８s<br>P L-110 | ・C型２０A×10回路　各２口<br>・C型３０A×２回路　各２口<br>・DMX ２系統　41・42 |
| 下FRONT | 平凸レンススポット<br>パーライト・１N | 1000w<br>1000w | 16 台<br>4 台 | CX-８s<br>P L-110 | ・C型２０A×10回路　各２口<br>・C型３０A×２回路　各２口<br>・DMX ２系統　43・44 |
| CL | 平凸レンススポット | 1500w | 36 台 | CX-８L | ・C型２０A×18回路　各２口<br>・C型３０A×２回路　各２口<br>・DMX ２系統　51・52 |
| センターPIN | クセノンフォロースポット | 2000w | 2 基 | XPS-2009SR/e | ・３F映写室 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 設備名称 | 常設器具 | 容量 | 数量 | 製品名 | 主な仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| フロアーC | 上FC | | | | ・C型３０A（1-16）※上手袖BOX |
| | 下FC | | | | ・C型３０A（1-16）※下手袖BOX |
| | 中FC | | | | ・C型３０A（1-6）※舞台奥中 |
| | 前C | | | | ・C型２０A×４回路　各２口　※舞台前専用 ピット内 |
| | 花道揚C上 | | | | ・C型３０A（1 ・2）※上手花道鳥屋 |
| | 花道揚C下 | | | | ・C型３０A（1 ・2）※下手花道鳥屋 |
| 舞台上手前袖 | 調光回路 | | | | ・C型３０A×４回路　※袖前1-4 |
| | 直電源 | | | | ・C型３０A×2回路 |
| | DMX信号 | | | | ・DMX　各２系統　IN：01・02/OUT：C・D |
| 舞台下手前袖 | 調光回路 | | | | ・C型３０A×４回路　※袖前1-4 |
| | 直電源 | | | | ・C型３０A×2回路 |
| | DMX信号 | | | | ・DMX　各２系統　IN：03・04/OUT：E・F |
| 舞台上手奥壁 | 調光回路 | | | | ・C型３０A×４回路　※袖奥1-4 |
| | 直電源 | | | | ・C型３０A×2回路 |
| | DMX信号 | | | | ・DMX　各２系統　IN：05・06 |
| 舞台下手奥壁 | 調光回路 | | | | ・C型３０A×４回路　※袖奥1-4 |
| | 直電源 | | | | ・C型３０A×2回路 |
| | DMX信号 | | | | ・DMX　各２系統　IN：07・08 |
| 客席 | 直電源 | | | | ・C型３０A×1回路 |
| | | | | | ・DMX　各２系統　IN：61・62/OUT：A・B |
| 客席コンセント | 直電源 | | | | ・C型３０A×1回路 |
| | AC電源 | | | | ・並行コンセント　２口 |
| 稼働機材 | 平凸レンススポット | 1000w | 20 台 | CX-８s | ・上下各10台 |
| | 平凸レンススポット | 500w | 15 台 | CS-6 | ・下手ワゴン収納　ハンガー付き |
| | PARライト　１N | 1000w | 20 台 | PAR-65 | ・下手ワゴン収納　ハンガー付き |
| | PARライト　5M | 500w | 20 台 | PAR-65 | ・上手ワゴン収納　ハンガー付き |
| | PARライト　5N | 500w | 20 台 | PAR-65 | ・上手ワゴン収納　ハンガー付き |
| | スタンド | | 9 本 | SB-2 | キャスター付き |
| | スタンド | | 3 本 | SB-3 | キャスター付き |
| | スタンド | | 7 本 | SB-4 | ハイスタンド・キャスター付き |
| | 平置きスタンド | | 4 本 | | ・下手ワゴン収納 |
| | 平置きベース | | 24 枚 | | ・下手ワゴン収納 |
| | 自在ハンガー | | 4 本 | | ・下手ワゴン収納 |
| | ２連アーム | | 8 本 | | ・下手ワゴン収納　※アルミ |
| | ボーダーハンガー | | 30 本 | | ・下手ワゴン収納 |
| ー　倉庫　ー | エリプソイダルライト | 1000w | 12 台 | EM-117 ZM | ・下手ピアノ庫 |
| | エリプソイダルライト | 750w | 4 台 | SF-750Z | ・下手ピアノ庫 |
| | エリプソイダルライト | 575w | 8 台 | SF-575Z | ・下手ピアノ庫 |
| | SF用アイリス | | 5 台 | | ・下手ピアノ庫 |
| | フットスポット | 500w | 14 台 | FV | ・下手ピアノ庫 |
| | エフェクトスポットライト | 1000w | 4 台 | PI | ・電源供給：並行　※下手ピアノ庫 |
| | エフェクトスポットライト | 1000w | 2 台 | PI | ・電源供給：C20A　※下手ピアノ庫 |
| | ディスクマシーン | | 4 台 | DE | ・電源：並行・C20A　※下手ピアノ庫 |
| | 芯なしマシン | | 2 台 | CE | ・下手ピアノ庫 |
| | リップルマシン | | 1 台 | RE | ・下手ピアノ庫 |
| | スライドチェンジャー | | 1 台 | SC | ・下手ピアノ庫 |
| | 先玉（レンズ）筒型 | | 各4 本 | LO-2・4・6・8・10・12 | ・下手ピアノ庫※６インチ：１台不良 |
| | 先玉（レンズ）箱型 | | 各1 本 | LO-8B・１０B・１２B | ・下手ピアノ庫 |
| | 先玉（レンズ）箱型ズーム | | 2 本 | LO−46 | ズームタイプ |
| | DEタネ板 | | 各2 枚 | | 雨・雪・雲・水玉・桜・小波・紅葉・銀杏・星 |
| | | | | | 大波・焔・水泡・小波・雲 |
| | | | | | 雨用カッター・雪用カッター |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 設備名称 | 常設器具 | 容量 | 数量 | 製品名 | 主な仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| | HAネタ | | 各1 枚 | | 犬・馬車・船・鳳凰・ベル・バラ１・バラ２ |
| | | | | | 水鳥・渡鳥・祭＆団扇・音符 |
| | SCグラスフィルム（ガラス板） | | 各1 枚 | | 花火・アンドロメダ・街・ステンド |
| | エリスポ用ネタ | | 各4 枚 | サイズB | 640・8048・238-221・7791・806・238-282 |
| | | | | | 593・860・99085・7204・317・537・7739 |
| | | | | | 138・99013・527・989・99651 |
| | エリスポ用ネタ | | 各2 枚 | サイズB | 838・7222・8123・802・856・99020・8096 |
| | | | | | 848・99129・400・238-270・99111 |
| | | | | | 238-286・177 |
| | パターンホルダー | | 12 枚 | A | ・舞台操作引き出し |
| | | | 12 枚 | B | ・舞台操作引き出し |
| | EM用フォルダー | | 13 枚 | A | ・舞台操作引き出し |
| | スパイラル | | 各1 枚 | SM-11・18・19　スリット | ・舞台操作引き出し |
| | スポックスライト | 500w | 2 台 | SPOX | ・下手ピアノ庫 |
| | オーロラマシン | 500w | 2 台 | DF-4 | ・下手ピアノ庫 |
| | ファイヤーマシン | 1000w | 2 台 | FE-2 | ・下手ピアノ庫 |
| | 箱波マシーン | 1000w | 2 台 | NAE２ | 500w×２ |
| | パワーストロボ | | 1 式 | AF-1000SI | ・データーフラッシュ　専用ケーブル有り |
| | | | | | コントローラー　調光室 |
| | ストロボ | | 1 式 | | ・専用ケーブル使用 |
| | ミラーボール　吊り | | 1 式 | MB-450V | ・下手ピアノ庫 |
| | ミラーボール　置き | | 1 式 | MB-2440V | ・下手ピアノ庫 |
| | バンドア　８インチ | | 17 枚 | BD-8 | ・下手ピアノ庫 |
| | バンドア　6インチ | | 14 枚 | BD-6 | ・下手ピアノ庫 |
| | スモークマシン | | 2 台 | ROSCO 1600 | ・DMX操作不可 ※下手早替室 |
| | ジェットファン | | 2 台 | SKF-45C-1 | ・下手早替室 |
| ケーブル | 延長ケーブル | | 20 本 | C20P-T20B 0.5m | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 20 本 | C30P-C30B 5m | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 30 本 | C30P-C30B 2m | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 20 本 | C20P-C20B 10m | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 20 本 | C20P-C20B 5m | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 30 本 | C20P-C20B 2m | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | 変換ケーブル | | 30 本 | C30P-C20B 5m | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 30 本 | C30P-C20B 2m | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 100 本 | C20P-T20B 0.5m | ・早替倉庫 |
| | | | 30 本 | T20P-C20B 0.5m | ・早替倉庫 |
| | | | 20 本 | C30P-A30B | ・早替倉庫 |
| | 分岐 | | 50 本 | C30P-C20B2 | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 40 本 | C20P-C20B2 | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 50 本 | C30P-T20B2 | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | 接地並行 | | 6 本 | C30P-15BB | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 6 本 | C30P-15BB2 | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | | | 6 本 | C20P-15BB | ・上下ケーブルワゴン収納 |
| | DMX　５P | | 4 本 | ２０m | ・調光室 |
| | | | 4 本 | １０m | ・調光室 |
| | | | 4 本 | 5m | ・調光室 |
| | | | 4 本 | 3m | ・調光室 |
| | | | | | |
| | | | | | |